

I. PRZEDMIOT OFERTY:

Obiekt **palarni**, o powierzchni zabudowy 6,00 m², o wymiarach zewnętrznych 3.000 x 2.000 mm w zabudowie kontenera typ Metalplast Standard (ZS-2) o wysokości wewnętrznej pomieszczeń 2.500 mm i wysokości zewnętrznej ≈ 2.900 mm.


II. ZAKRES TECHNICZNY OFERTY:

- **Konstrukcja:** stalowa, spawana przestrzennie, tworząca szkielet obiektu, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez piaskowanie i malowanie – kolor biały
- **Attyka:** brak, wykończenie obróbką, kolor dowolny wg RAL
- **Ściany:** z płyty warstwowej o grubości rdzenia 80 mm z wypełnieniem poliuretanowym w układzie pionowym („U”=0,27 W/m²K), kolor dowolny wg RAL,
- **Ścianki działowe:** bez ścianek działowych
- **Dach:** z płyty warstwowej o grubości rdzenia 150 mm z wypełnieniem styropianowym („U”=0,24 W/m²K), kolor biały (RAL 9010),
- **Podłoga:** wykonana warstwowo: blacha denna o grubości 0,55 mm, obustronnie ocynkowana, pokryta powłoką poliestrową, wełna mineralna o grubości 80 mm, płyta MFP o grubości 22 mm i wykładzina PCV Rekord
- **Stołarka okienna:** wykonana z profili PCV, kolor zew. dowolny wg RAL, wew. RAL 9010, przeszklona szkłem zespolonym Thermofloat („U”=1,1 W/m²K):
 - okno o wymiarach 2.500 x 2.100 mm – stałe/stałe/stałe 1 szt.
 - okno o wymiarach 500 x 2.100 mm – stałe 2 szt.
- **Drzwi:**
 - zewnętrzne:
 - stalowe, ocieplane, pełne, dwa zamki, klamka, obustronnie kolor dowolny wg RAL o wymiarach 900 x 2.000 mm 1 szt.

- Instalacja wentylacyjna:
 - grawitacyjna w całym obiekcie – ściennie kratki wentylacyjne
 - mechaniczna – wentylator elektryczny dachowy Tywent Rufino SP 16-A 3 F 1 szt.
 - Instalacja grzewcza:
 - grzejnik konwektorowy 1 kW 1 szt.
 - Instalacja elektryczna:
 - rozdzielnia dopasowana do obiektu
 - oprawa świetłówkowa 1 szt.
 - wyłącznik 1 szt.
 - gniazda podwójne 230V 2 szt.
- UWAGA: Instalacja elektryczna prowadzona naściennie w korytkach systemowych przeznaczonych do prowadzenia instalacji elektrycznej naściennej.
- Instalacja sanitarna: bez instalacji sanitarnej
 - Inne:
 - oznakowanie „tu wolno palić” 2 szt.

III. RYSUNKI PALARNI KONTENEROWEJ

a) rzut przyziemia



b) elewacje


Elewacja frontowa

Elewacja lewa

Elewacja tylna

Elewacja prawa

Prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością:



metalplast
Oborniki

FAM Cynkowanie Ogniowe S.A.
Zakład Metalplast Oborniki
64-600 OBORNIKI, ul. Łukowska 7/9
Niniejszy rysunek nie może być kopiowany ani udostępniany bez uzgodnień z w/w producentem.

TEMAT	Obiekt palarni		
OPRACOWAŁ:	-		
ADRES:	-		
INWESTOR:	-		
OPRACOWAŁ:	Marcin Kaczmarek		
GŁÓWNY PROJEKTANT:	-		
SPRACOWAŁ:	-		
RYSUJE:	Elewacje		
DATA:	23-11-10	NR OFERTY:	994-0M
BRWDZ:	Budowlana	SKALA:	1:50
			NR RYSUNKU: 02.2

IV. WARUNKI OFERTY:

<u>Termin wykonania:</u>	3-4 tygodni od daty złożenia zamówienia, wpłaty zadatku oraz potwierdzenia zakresu technicznego
<u>Warunki płatności:</u>	zadatek 30%, przed dostawą 40%, 30% termin płatności 14 dni od daty
<u>Gwarancja:</u>	12 miesięcy na obiekt; gwarancja producenta na zamontowany sprzęt i urządzenia (zgodnie z kartą gwarancyjną)

V. UWAGI:

- Pismo niniejsze nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego
- Odnosnie informacji na temat materiałów przedstawionych w zakresie technicznym oferty proszę o kontakt z Działem Handlowym
- Powyższa oferta jest objęta tajemnicą handlową. Nie wyraża się zgody na udostępnianie jej osobom trzecim.
- Istnieje możliwość samodzielnego odbioru obiektu przez Zamawiającego
- Oferta nie obejmuje:
 - wykonania:
 - dokumentacji i projektu budowlanego,
 - fundamentów,
 - przyłączy,
 - niwelacji terenu,
- Rozpoczęcie produkcji uwarunkowane jest:
 - złożeniem zamówienia zgodnie z przedstawioną ofertą,
 - podpisaniem zamówienia przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań,
 - przedstawieniem zabezpieczenia transakcji (weksel, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa itp.),
 - dostarczeniem dokumentów rejestrowych KRS, REGON, NIP

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.



STOP GRZYB



STOP UTRATA CIEPŁA



STOP OGIEŃ

I. KONTAKT

Wszelkie wątpliwości lub pytania na temat palarni kontenerowej w systemie zabudowy modułowej produkcji Metalplast Oborniki prosimy kierować do:

Kierownik Działu Sprzedaży
Roman Klimas
tel.: 61 29 76 357
kom.: 660 455 433
r.klimas@metalplast-oborniki.pl

Doradca Handlowo-Techniczny
Mieczysław Gajewy
tel.: 61 29 76 372
kom.: 606 484 417
m.gajewy@metalplast-oborniki.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej:

<http://www.metalplast-oborniki.pl>